



Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Шкаф пожарный металлический	ТУ 22-5380-82			шт.	5		
	Комплект в составе: ствол пожарный ручной РС-50.01	ТУ 22-5380-82			шт.	1		
	Вентиль пожарный с муфтой и цапкой для воды на Ру 1кг/см² и t до 50 °С Ø60	15кг11р			шт.	1		
	Рукав пожарный напорный льняной нормальный 51 l=20м				шт.	1		
	Головка соединительная напорная муфтовая ГМ-50				шт.	1		
	Головка соединительная напорная рукавная ГМ-50				шт.	1		
16	Металлорукав для газа и воды				шт.	52		
	<u>Изоляция</u>							
17	Теплоизоляция Агмаflex для труб Ø76х4,0	9,5х77,0	AF-1-076	агмаселл	п.м	17		
	то же Ø 57х3,5	9х61,5	AF-1-060	агмаселл	п.м	30		
	то же Ø 40х3.7	9х43.5	AF-1-042	агмаселл	п.м	17		
	то же Ø 32х3.0	9х36,0	AF-1-035	агмаселл	п.м	15		
	Система Т3, Т4							
	<u>Арматура</u>							
1	Кран шаровый				шт	103		
2	Кран шаровый				шт	5		
3	Кран шаровый				шт	2		
	<u>Трубопроводы</u>							
4	Трубопровод Ø20х1.9	ГОСТ 18599-01			м	83		
5	Трубопровод Ø25х2.3	ГОСТ 18599-01			м	10		
6	Трубопровод Ø32х3.0	ГОСТ 18599-01			м	85		
7	Трубопровод Ø40х3.7	ГОСТ 18599-01			м	8		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Оборудование</u>							
8	Полотенцесушитель из водогазопроводных труб	ГОСТ 3262-75			шт	4		
9	Воздухоохоборник				шт	2		
10	Водонагреватель V=30л	ABS PRO ECO 30 V Slim		Ariston	шт	4		
11	Водонагреватель V=80л	ABS PRO ECO 80 V Slim		Ariston	шт	5		
12	Водонагреватель V=15л	SuperGla ss 15 OR		Ariston	шт	3		
	<u>Изоляция</u>							
13	Теплоизоляция Armaflex для труб Ø 40	10x43,5	SH-10x042	armaflex	п.м	8		
14	то же Ø 32	10x36	SH-10x035	armaflex	п.м	79		
	Водомерный узел В1							
	<u>Оборудование</u>							
1	Счетчик холодной воды	BCX-50			шт	1		
2	Манометр ТМ-310Р.6 Ø63 М12х1.5; 0-10 кгс/м				шт	2		
3	Кран 3-х ходовой для манометра Ø15				шт	2		
4	Кран шаровый Ø75				шт	3		
5	Фильтр ФМФ50	IS16SS		ADL	шт	1		
6	Обратный клапан Ø 75				шт	1		
7	Кран шаровый Ø15				шт	1		
	<u>Изоляция</u>							
8	Антикоррозийное покрытие грунтом по ГОСТ 25129-82*	ГФ-021			м2	18.9		
9	Покрытие краской по ГОСТ 5631-79	БГ-177			м2	37.8		в 2 раза