



## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на выполнение работ по благоустройству тротуара от пр.Ленина до ул. Жиделева (со стороны здания Ивановской организации Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России", пр. Ленина, 45)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 210,000 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 10,063 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 196,48 чел.час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР27-03-004-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (75,63 руб.): 142% от ФОТ СП (43,14 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,0106	51482,79 598,75	2321,32 298,49	48562,72	545,72	6,35	24,61 3,16	514,76	62,24	0,66
2	410-0034	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка П Бх (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	-1,071	479,6		479,6	-513,65			-513,65		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродомные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Г) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	1,071	571,6		571,6	612,18			612,18		
4	ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Розлив вяжущих материалов (1 Г) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (8,11 руб.): 142% от ФОТ СП (4,63 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,1069	1581,73	49,5 9,58	1532,23	169,09		5,29 1,02	163,8		
5	ФЕР27-07-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (6214,68 руб.): 142% от ФОТ СП (2974,57 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	4,042	3602 161,53	72,1 0,71	3368,37	14559,28		291,43 2,87	13614,95	17,39	70,29
6	ФССЦ-410-0054 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (Г) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	-28,86	455,39		455,39	-13142,56			-13142,56		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Г) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	28,86	571,6		571,6	16496,38			16496,38		
8	ФЕР27-07-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (796,48 руб.). 142% от ФОТ СП (454,33 руб.). 81%=95%*0,85 от ФОТ	4,042	586,3 24,78	10,5	551,02	2369,82	100,16	42,44	2227,22	2,67	10,79
9	410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (Г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	-4,891	455,39		455,39	-2227,31			-2227,31		
10	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Г) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	4,891	571,6		571,6	2795,7			2795,7		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФЕР68-14-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (2426,11 руб.): 104% от ФОТ СП (1399,68 руб.): 60% от ФОТ	0,714	1259,69 502,96	756,73 80,48		899,42	359,11	540,31 57,46		60,52	43,21
12	ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (4267,84 руб.): 142% от ФОТ СП (2434,47 руб.): 81%=95%-0,85 от ФОТ	0,714	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	3234,27	528,5	71,08 8,20	2634,69	87,49	62,47
13	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	-4,213	592,76		592,76	-2497,3			-2497,3		
14	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	3,623	592,76		592,76	2147,57			2147,57		
15	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	-0,04284	519,8		519,8	-22,27			-22,27		
16	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	0,014137	519,8		519,8	7,35			7,35		
17	Прайс	Камень БР.50.20.8 серый (т(ц.м))	142,8	79,66		79,66	11375,45			11375,45		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ФЕРр66-22-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер(Замена горловин колодцев с установкой старогодных люков) (1 люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (467,39 руб.): 108% от ФОТ СП (294,28 руб.): 68% от ФОТ	2	864,25 38,64	8,72	816,89	1728,5	77,28	17,44	1633,78	4,53	9,06
19	101-2536	Люки чугунные тяжелые (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	-2	569,52		569,52	-1139,04			-1139,04		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							157105	9656	5559 407	141890		196,48
Накладные расходы							13256					
Сметная прибыль							7605					
Итого по смете:												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							166591					196,48
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							11375					
Итого							177966					196,48
В том числе:												
Материалы							141890					
Машины и механизмы							5559					
ФОТ							10063					
Накладные расходы							13256					
Сметная прибыль							7605					
НДС 18%							32034					
ВСЕГО по смете							210000					196,48

Составил

Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены

Федорова Л.М.

Согласовано

Бобышев С.Н.

*Судорова И.А.*

General 110712  
S. X. 110712

copy