



# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (локальная смета)

Асфальтирование проезжей части, благоустройство территории вокруг памятника погибшим в годы ВОВ, ул. Павлова

Сметная стоимость строительных работ 300,000 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда 5,234 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость 78,07 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (5,01 руб.); 142% от ФОТ СП (2,86 руб.); 81%-95%*0,85 от ФОТ	0,0659	1581,73	49,5 9,58	1532,23	104,24		3,26 0,63	100,98			
2	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	-0,06788	1487,6		1487,6	-100,98			-100,98			
3	ФССЦ-101-1559 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Битумы нефтяные дорожные марки БНД- 60/90, БНД-90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	0,06788	2172,48		2172,48	147,47			147,47			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ФЕР27-07-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ Прим.	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (устройство отмостки у здания школы) (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (288,98 руб.): 142% от ФОТ СП (164,84 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,224	3602 161,53	72,1 0,71	3368,37	806,85	36,18	16,15 0,16	754,52	17,39	3,9
5	ФССЦ-410-0054 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	-1,599	455,39		455,39	-728,17			-728,17		
6	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	1,599	571,6		571,6	913,99			913,99		
7	ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (12,96 руб.): 142% от ФОТ СП (7,4 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,1698	1581,73	49,5 9,58	1532,23	268,58		8,41 1,63	260,17		
8	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	-0,1749	1487,6		1487,6	-260,18			-260,18		
9	ФССЦ-101-1559 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	0,1749	2172,48		2172,48	379,97			379,97		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФЕР27-03-004-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (560,46 руб.): 142% от ФОТ СП (319,7 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,1145	52128,07 244,35	3321 371,15	48562,72	5968,66	27,98	380,25 42,50	5560,43	25,04	2,87
11	ФССЦ-410-0034 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка П Бх (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	-11,56	479,6		479,6	-5544,18			-5544,18		
12	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	11,56	571,6		571,6	6607,7			6607,7		
13	ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Розлив вяжущих материалов (1 Т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (12,96 руб.): 142% от ФОТ СП (7,4 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,1698	1581,73	49,5 9,58	1532,23	268,58		8,41 1,63	260,17		
14	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	-0,1749	1487,6		1487,6	-260,18			-260,18		
15	ФССЦ-101-1559 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	0,1749	2172,48		2172,48	379,97			379,97		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (3384,22 руб.): 142% от ФОТ СП (1930,43 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,566	55384,23 423,72	2982,78 328,18	51977,73	31347,47	239,83	1688,25 185,75	29419,39	44,05	24,93
17	410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	-54,68	535,5		535,5	-29281,14			-29281,14		
18	ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	54,68	480		480	26246,4			26246,4		
19	ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (3167,92 руб.): 142% от ФОТ СП (1807,05 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,53	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	2400,79	392,3	52,76 6,08	1955,73	87,49	46,37
20	Прайс	Камень БР 100.30.15 (м)	53	385,59		385,59	20436,27			20436,27		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы							242565	3899	12082 1335	226584		78
Сметная прибыль							7432					
Итого по смете:							4240					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.											
	Итого по позициям, введенным в текущих ценах											
	Итого											
	В том числе:											
	Материалы											
	Машины и механизмы											
	ФОТ											
	Накладные расходы											
	Сметная прибыль											
	НДС 18%											
	ВСЕГО по смете											
							23380 <sup>1</sup>					13
							20436					78
							254237					78
							226584					
							12082					
							5234					
							7432					
							4240					
							45763					
							300000					78

Составил

Объемы предоставлены

<sup>1</sup>Согласовано

Бороздина Н.С.

Федорова Л.М.

Бобышев С.Н.

210

210582  
210583  
210584  
210585  
210586  
210587  
210588  
210589  
210590  
210591  
210592  
210593  
210594  
210595  
210596  
210597  
210598  
210599  
210600