



# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (локальная смета)

на текущий ремонт дорог \_\_\_\_\_ (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 42455,279 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 544,169 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 5978,46 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1.													
1	ФЕРр68-12-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01. 14 №31/пр	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм (1000 м2 покрытия) (ОП п.1.114)При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (4602 руб.): 104% от ФОТ СП (2655 руб.): 60% от ФОТ	3	4788,95 67,39	4721,56 184,24			14367	202	14165 553		8,64	25,92

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ФССЦпг03-21-01-010</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2014 Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	297	11,42	11,42		3392		3392			
3	<b>ФЕР27-03-012-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200 мм, толщина: до 10 см (100 м2 асфальтобетонного покрытия) (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (41265 руб.): 142% от ФОТ СП (23539 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	422	1525,03 4,68	1520,1 7,07	0,25	643563	1975	641482 2984	106	0,49	206,78
4	<b>ФССЦпг03-21-01-010</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2014 Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	5848,92	11,42	11,42		66795		66795			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (1132 руб.): 142% от ФОТ СП (646 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	12,66	1590,88	58,65 10,73	1532,23	20141		743 136	19398		
6	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	-13,04	1487,6		1487,6	-19398			-19398		
7	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД- 60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	13,04	1690		1690	22038			22038		
8	ФЕР68-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) (ОП п.1.114 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрерывающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Благодаря устройству (ремонтно-строительные): НР (81732 руб.): 104% от ФОТ СП (47153 руб.): 60% от ФОТ	15,852	51243,07 351,24	4427,89 494,78	46463,94	812305	5568	70191 7943	736546	35,99	570,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	<b>ФССЦ-410-0021</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (Т) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	-1601	459,91		459,91	-736316			-736316		
10	<b>ФССЦ-410-0008</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Т) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	1601	571,6		571,6	915132			915132		
11	<b>ФЕР27-06-026-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (325 руб.): 142% от ФОТ СП (185 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	3,6	1590,88	58,65 10,73	1532,23	5727		211 39	5516		
12	<b>ФССЦ-101-1561</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (Т) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	-3,708	1487,6		1487,6	-5516			-5516		
13	<b>ФССЦ-101-1556</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (Т) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	3,708	1690		1690	6267			6267		



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФЕР27-06-020-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (нижний слой) (1000 м2 покрытия) (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (90035 руб.): 142% от ФОТ СП (51358 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	12	45921,1 508,46	3570,38 393,2	41842,26	551053	6102	42845 4718	502106	52,85	634,2
15	ФЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (1000 м2 покрытия) (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (241 руб.): 142% от ФОТ СП (138 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	24	5248,25 1,2	4,38	5242,67	125958	29	105	125824	0,13	3,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (1123 руб.): 142% от ФОТ СП (641 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	12,6	1590,88	58,65 10,73	1532,23	20045		739 135	19306		
17	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	-12,98	1487,6		1487,6	-19309			-19309		
18	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД- 60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	12,98	1690		1690	21936			21936		
19	ФЕР27-06-020-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более (верхний слой) (1000 м2 покрытия) (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (316838 руб.): 142% от ФОТ СП (180731 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	42,2	58958,58 508,46	3579,33 393,81	54870,79	2488052	21457	151048 16619	2315547	52,85	2230,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	<b>ФССЦ-410-0001</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗГ=5,86; ЭМ=5,86; ЗГМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	-4304	535,5		535,5	-2304792			-2304792		
21	<b>ФССЦ-410-0006</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗГ=5,86; ЭМ=5,86; ЗГМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	4304	512,4		512,4	2205370			2205370		
22	<b>ФЕР27-06-021-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-02 (1000 м2 покрытия) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗГ=5,86; ЭМ=5,86; ЗГМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (841 руб.): 142% от ФОТ СП (480 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	84,4	5793,72 1,2	4,38	5788,14	488990	101	370	488519	0,13	10,97
23	<b>ФССЦ-410-0005</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗГ=5,86; ЭМ=5,86; ЗГМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	-1080	452		452	-488160			-488160		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ФССЦ-410-0006 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗГ=5,86; ЭМ=5,86; ЗГМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	1080	512,4		512,4	553392			553392		
25	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗГ=5,86; ЭМ=5,86; ЗГМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (108 руб.): 142% от ФОТ СП (62 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1,224	1590,88	58,65 10,73	1532,23	1947		72 13	1875		
26	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗГ=5,86; ЭМ=5,86; ЗГМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	-1,261	1487,6		1487,6	-1876			-1876		
27	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗГ=5,86; ЭМ=5,86; ЗГМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	1,261	1690		1690	2131			2131		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ФЕРр68-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) (ОП п.1.114) При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрерывающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (10056 руб.): 104% от ФОТ СП (5801 руб.): 60% от ФОТ	1,951	51243,07 351,24	4427,89 494,78	46463,94	99975	685	8639 965	90651	35,99	70,22
29	ФССЦ-410-0021 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	-197,1	459,91		459,91	-90648			-90648		
30	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	197,1	571,6		571,6	112662			112662		
31	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (108 руб.): 142% от ФОТ СП (62 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1,224	1590,88	58,65 10,73	1532,23	1947		72 13	1875		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	-1,261	1487,6		1487,6	-1876			-1876		
33	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД- 60/90, БНД 90/130 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	1,261	1690		1690	2131			2131		
34	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (30622 руб.): 142% от ФОТ СП (17468 руб.): 81%=95% от ФОТ	4,079	47999,42 508,46	3579,33 393,81	43911,63	195790	179116	14600 1606	52,85	215,58	
35	ФССЦ-410-0005 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	-394	452		452	-178088			-178088		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	<b>ФССЦ-410-0007</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗГПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	394	480		480	189120			189120		
37	<b>ФЕР27-06-021-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗГПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (84 руб.): 142% от ФОТ СП (48 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	8,158	5477,42 1,2	4,65	5471,57	44685	10	38	44637	0,13	1,06
38	<b>ФССЦ-410-0005</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗГПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	-98,71	452		452	-44617			-44617		
39	<b>ФССЦ-410-0007</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗГПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	98,71	480		480	47381			47381		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ФЕРр66-22-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (1 люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗГПМ=5,86; МАТ=5,86 Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные): НР (9785 руб.): 108% от ФОТ СП (6161 руб.): 68% от ФОТ	40	864,25 38,64	8,72	816,89	34570	1546	349	32675	4,53	181,2
41	ФССЦ-101-2536 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Люки чугунные тяжелые (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗГПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	-40	569,52		569,52	-22781			-22781		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1												
Раздел 2. Устройство бортовых камней												
49	ФЕРр68-14-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗГПМ=5,86; МАТ=5,86 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (8344 руб.): 104% от ФОТ СП (4814 руб.): 60% от ФОТ	2	1478,92 589,77	889,15 94,56		2958	1180	1778 189		68,26	136,52
50	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2014 Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗГПМ=5,61; МАТ=5,61 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	21,6	42,98 42,98			928	928				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ФССЦп03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2014 Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	21,6	11,42	11,42		247					
52	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (68799 руб.): 142% от ФОТ СП (39245 руб.): 81%-95% от ФОТ	11	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	49828	8142	1095 126	40591	87,49	962,39
53	ФССЦ-403-8021 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	1100	63,12		63,12	69432			69432		
54	ФЕРп68-14-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (поребрик) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (12511 руб.): 104% от ФОТ СП (7218 руб.): 60% от ФОТ	3	1478,92 589,77	889,15 94,56		4437	1769	2668 284		68,26	204,78
55	ФССЦп01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2014 Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	9,72	42,98 42,98			418	418				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	9,72	11,42	11,42	3690,05	27179	4441	597 69	22141	87,49	524,94
57	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (поребрик) (100 м бортового камня) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (37528 руб.): 142% от ФОТ СП (21407 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	6	4529,79 740,19	99,55 11,48							
58	ФССЦ-401-0006 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	-35,4	592,76		592,76	-20984			-20984		
59	ФССЦ-402-0004 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	-0,36	519,8		519,8	-187			-187		
60	ФССЦ-401-0006 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	30,44	592,76		592,76	18044			18044		
61	ФССЦ-402-0004 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	0,12	519,8		519,8	62			62		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	прайс	Камни бортовые БР 100.20.8 (шт.)	600	24,58		24,58	14748			14748		
ИТОГО К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 Устройство бортовых камней												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1, 8, 28, 49, 54												
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"												
Накладные расходы 104% ФОТ (от 112 734)												
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 112 734)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 2, 4, 51, 56												
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61"												
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 3, 5, 11, 14-16, 19, 22, 25, 31, 34, 37, 52, 57												
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"												
Накладные расходы 142% ФОТ (от 414 824)												
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 414 824)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Материалы:												
Итого Поз. 6-7, 9-10, 12-13, 17-18, 20-21, 23-24, 26-27, 29-30, 32-33, 35-36, 38-39, 41, 53, 58-62												
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"												
Наружные инженерные сети: Другие работы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 40												



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"											
	Накладные расходы 108% ФОТ (от 9 060)											
	Сметная прибыль 68% ФОТ (от 9 060)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 50, 55											
	Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61"											
	Итого											
	НДС 18%											
	ВСЕГО по смете											

Составил

Н.С. Бороздина

Объемы предоставлены

Л.М. Федорова

Согласовано

С.Н. Бобышев



Итого		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>[Signature]</i>	28.04.14
Заместитель директора	<i>[Signature]</i>	28.04.14
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>[Signature]</i>	
Начальник отдела технико-экономического надзора		