

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова

Смирнов А.В.

2015 г.

Благоустройство территорий общего пользования
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на благоустройство территории памятника полку "Нормандия-Неман". Дорожная одежда

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 1477,541 тыс. руб.

Средства на оплату труда 41,518 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 681,16 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2015 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Проезд 1												
1	ФЕР27-03-012-02 Путевая Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200 мм, толщина: до 10 см (100 м2 асфальтобетонного покрытия) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (685 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ ОП (433 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	7,58	1525,03 4,68	1520,1 7,07	0,25	11560	35	11522 54	3	0,49	3,71

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФССП-103-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2015 Автомобильные перевозки ОЗГ=5,76; ЗГМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	105,059	11,42	11,42	1532,23	1200		1200			
3	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Прим. 27.3 п.3.1"Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7"При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗГМ=6,01; МАТ=6,01 НР (15 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (10 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,227	1590,88	58,65 10,73	1532,23	361		13 2	348		
4	ФССП-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗГМ=6,01; МАТ=6,01	-0,2338	1487,6		1487,6	-348			-348		
5	ФССП-101-1556 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗГМ=6,01; МАТ=6,01	0,2338	1690		1690	395			395		
6	ФЕР68-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) (ОГ п.1,68.2"При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрерывающегося движения транспорта ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗГМ=6,01; МАТ=6,01 НР (1444 руб.): 104% от ФОТ СП (833 руб.): 60% от ФОТ	0,272	51243,07 351,24	4427,89 494,78	46463,94	13938	96	1204 135	12638	35,99	9,79

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ФССЦ-410-0021 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	-27,47	459,91		459,91	-12634			-12634		
8	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	27,47	571,6		571,6	15702			15702		
9	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вакуумных материалов (1 т) (Пул 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС-81-В.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (15 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (10 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,227	1590,88	58,65 10,73	1532,23	361		13 2	348		
10	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	-0,2338	1487,6		1487,6	-348			-348		
11	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	0,2338	1690		1690	395			395		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ² покрытия) (Прил. 27.3 п.3.1)Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗГМ=6,01; МАТ=6,01 НР (5262 руб.); 128%=142%*0,9 от ФОТ СГ (3330 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,758	47999,42 508,46	3579,33 393,81	43911,63	36384	385	2713 299	33286	52,85	40,06
13	ФССЦ 410-0005 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А (Т) (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗГМ=6,01; МАТ=6,01	-73,22	452		452	-33095			-33095		
14	ФССЦ 410-0007 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В (Т) (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗГМ=6,01; МАТ=6,01	73,22	480		480	35146			35146		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) (Прил. 27.3 п.3.11) Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗТ=6,01; ЗМ=6,01; ЗТМ=6,01; МАТ=6,01 НР (15 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (10 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1,516	5477,42 1,2	4,65	5471,57	8304	2	7	8295	0,13	0,2
16	ФССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗТ=6,01; ЗМ=6,01; ЗТМ=6,01; МАТ=6,01	-18,34	452		452	-8290			-8290		
17	ФССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗТ=6,01; ЗМ=6,01; ЗТМ=6,01; МАТ=6,01	18,34	480		480	8803			8803		
18	ФЕРР68-14-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗТ=6,01; ЗМ=6,01; ЗТМ=6,01; МАТ=6,01 НР (2701 руб.): 104% от ФОТ СП (1558 руб.): 60% от ФОТ	0,63	1478,92 589,77	889,15 94,56		932	372	560 60		68,26	43
19	ФССЦлр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1 кв. 2015 Автомобильные перевозки ОЗТ=5,76; ЗМ=5,76; ЗТМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	11,34	42,98	42,98		487		487			

I ранг-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ФССЦПг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв 2015 Автомобильные перевозки ОЗГ=5,76; ЗЛМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	11,34	11,42	11,42		130		130			
21	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗЛМ=1,25 к расх.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗЛМ=6,01; МАТ=6,01 НР (9832 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (6222 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1,7	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	7701	1258	169 20	6274	87,49	148,73
22	ФССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Камни бортовые БР 100,30,15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗЛМ=6,01; МАТ=6,01	170	63,12		63,12	10730			10730		
Проезд 2												
23	ФЕР27-03-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезирования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200 мм, толщина: до 10 см (100 м2 асфальтобетонного покрытия) (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗЛМ=1,2 к расх.; ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗЛМ=6,01; МАТ=6,01 НР (323 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (204 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	3,5915	1525,03 4,68	1520,1 7,07	0,25	5477	17	5459 25	1	0,49	1,76

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв 2015 Автомобильные перевозки ОЗГ=5,76; ЗМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	49,778	11,42	11,42		568		568			
25	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Розлив вязких материалов (1 т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналоговые технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (8 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (5 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,108	1581,11	48,88 8,94	1532,23	171		5	166		
26	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	-0,1112	1487,6		1487,6	-165			-165		
27	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	0,1112	1690		1690	188			188		
28	ФЕРр68-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением уплотнителей асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (569 руб.): 104% от ФОТ СП (328 руб.): 60% от ФОТ	0,1289	50446,55 292,7	3689,91 412,32	46463,94	6503	38	476 53	5989	29,99	3,87
29	ФССЦ-410-0021 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродорожные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	-13,02	459,91		459,91	-5988			-5988		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: П, тип Г (Г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	13,02	571,6		571,6	7442			7442		
31	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Розлив вязких материалов (1 т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (8 руб.); 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (5 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,108	1581,11	48,88 8,94	1532,23	171		5	166		
32	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (Г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	-0,1112	1487,6		1487,6	-165			-165		
33	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (Г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	0,1112	1690		1690	188			188		
34	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (2077 руб.); 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (1315 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,35915	47318,13 423,72	2982,78 328,18	43911,63	16994	152	1071 118	15771	44,05	15,82

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ФССЦ.410-0005 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	-34,69	452		452	-15680			-15680		
36	ФССЦ.410-0007 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	34,69	480		480	16651			16651		
37	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: К расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) (МДС-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (8 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СГ (5 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,7183	5476,45 1	3,88	5471,57	3934	1	3	3930	0,1	0,07
38	ФССЦ.410-0005 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	-8,691	452		452	-3928			-3928		
39	ФССЦ.410-0007 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	8,691	480		480	4172			4172		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗТМ=6,01; МАТ=6,01 НР (3123 руб.); 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (1976 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,54	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	2446	400	54 6	1992	87,49	47,24
41	ФССЦ-403-8021 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Камни бортовые БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗТМ=6,01; МАТ=6,01	54	63,12		63,12	3408			3408		
Протары												
42	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗТМ=6,01; МАТ=6,01 НР (15 руб.); 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (10 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,17	1581,11	48,88 8,94	1532,23	269		8 2	261		
43	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗТМ=6,01; МАТ=6,01	-0,1751	1487,6		1487,6	-260			-260		
44	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗТМ=6,01; МАТ=6,01	0,1751	1690		1690	296			296		
45	ФЕР68-10-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗТМ=6,01; МАТ=6,01 НР (412 руб.); 104% от ФОТ СП (238 руб.); 60% от ФОТ	0,0536	50517,35 824,63	3228,78 414,6	46463,94	2708	44	173 22	2491	85,72	4,59

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ФССЦ-410-0021 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	-5,414	459,91		459,91	-2490			-2490		
47	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	5,414	571,6		571,6	3095			3095		
48	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (7069 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СГ (4474 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	5,666	3602 161,53	72,1 0,71	3368,37	20409	915	409 4	19085	17,39	98,53
49	ФССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	-40,46	455,39		455,39	-18425			-18425		
50	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	40,46	571,6		571,6	23127			23127		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗТ=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (2162 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (1368 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	11,332	586,3 24,78	10,5	551,02	6644	281	119	6244	2,67	30,26
52	ФССЦ-410-0054 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗТ=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	-13,71	455,39		455,39	-6243			-6243		
53	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗТ=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	13,71	571,6		571,6	7837			7837		
54	ФЕР68-14-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (поребрик) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗТ=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (4488 руб.): 104% от ФОТ СП (2589 руб.): 60% от ФОТ	1,05	1478,92 589,77	889,15 94,56		1553	619	934 99	68,26	71,67	
55	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв 2015 Автомобильные перевозки ОЗТ=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,701	42,98	42,98		73		73			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: До 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 Автомобильные перевозки ОЗГ=5,76; ЗМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,701	11,42	11,42		19		19			
57	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (10693 руб.): 128%=142% 0,9 от ФОТ СП (6767 руб.): 81%=95% 0,85 от ФОТ	1,85	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	8380	1369	184 21	6827	87,49	161,86
58	ФССЦ-402-0004 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пг	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	-0,111	519,8		519,8	-58		-58			
59	ФССЦ-401-0006 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пг	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	-10,92	592,76		592,76	-6473		-6473			
60	ФССЦ-402-0004 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пг	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	0,04	519,8		519,8	21		21			
61	ФССЦ-401-0006 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пг	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	9,39	592,76		592,76	5566		5566			
62	Прайс	Поребрик БР 100.20.8 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	185	45,69		45,69	8453		8453			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:							194702	5984	27578 924	161140		681,16

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы							1169540	35964	165125 5554	968451		681,16
Сметная прибыль							50925					
Итого по смете:							31688					
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 1, 3, 9, 12, 15, 21, 23, 25, 31, 34, 37, 40, 42, 48, 51, 57							129566	4815	21754 555	102997		548,24
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"							778692	28938	130742 3336	619012		548,24
Накладные расходы 128% = 142%*0,9 ФОТ (от 32 274)							41311					
Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 32 274)							26142					548,24
Итого с накладными и см. прибылью							846145					
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 2, 20, 24, 56							1917		1917			
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЗМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76"							11042		11042			
Материалы:												
Итого Поз. 4-5, 7-8, 10-11, 13-14, 16-17, 22, 26-27, 29-30, 32-33, 35-36, 38-39, 41, 43-44, 46-47, 49-50, 52-53, 58-62							37025			37025		
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"							222520			222520		
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 6, 18, 28, 45, 54							25634	1169	3347 369	21118		132,92
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"							154060	7026	20115 2218	126919		132,92
Накладные расходы 104% ФОТ (от 9 244)							9614					
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 9 244)							5546					132,92
Итого с накладными и см. прибылью							169220					
Поручо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 19, 55							560		560			
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЗМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76"							3226		3226			
Итого							1252153					681,16
НДС 18%							225388					
ВСЕГО по смете							1477541					681,16

Составил

С.В. Херувимова

Объемы предоставлены

А.А. Гмызов

Согласовано

С.Н. Бобышев

МКУ «ПАО «ТК»		
ПРОБЕЖЕНО		
Полнота	Подпис	Дата
Директор		
Заместитель Директора	<i>[Signature]</i>	13.06.15
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>[Signature]</i>	03.06.15
Начальник отдела технического надзора		