

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
77	142	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,06
78	147	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,29
79	148	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,44
80	149	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,032
81	150	Демонтаж. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (прим. разборка )	100 м2 стяжки	0,032
82	151	Демонтаж. Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01(толщ.30 мм )	100 м2 стяжки	0,032
83	152	Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит	100 м2 покрытия	0,408
84	153	Смена простильных дощатых полов с полной сменой досок	100 м2 пола	0,2
85	154	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,01
86	157	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	100 м2 изолируемой поверхности	0,44
87	160	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,44
88	163	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,012
89	164	Установка ревизионной дверцы. Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1 решетка	1
90	166	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1 решетка	1
91	168	Разборка кирпичных стен	1 м3	0,8
92	169	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т	100 шт. сборных конструкций	0,03
93	171	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,02
94	172	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02
95	173	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,02
96	175	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02
97	176	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,004