



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

Сметная стоимость строительных работ _____ 10000,021 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 1024,282 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 6044,87 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоймость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				Всего	Эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материала	на единицу
					оплаты труда				в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	ФЕР27-09-016-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,15 м (разметка 1.1) (1 КМ ПИНИИ) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:	22,574	2433,49 38,79	266,38 38,38	2128,32	54934	876	6013 866	48045	5,05
2	113-0245	Эмаль ПФ-133 темно-серая (г) Индекс К позиции(правочно): 1 квартал 2013 (прочие работы 037=5,8; ЭМ=5,8; ЭПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (13348 руб.); 142% от ФОТ (10104 руб.) СП (8184 руб.); 81% =95% 0,85 от ФОТ (10104 руб.)	-1,896	24950	24950	-47305	-47305				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦ-101-5889 И/5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Краска разметочная дорожная белая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; МАТ=5,8	1,896	19696,1	19696,1	37344				37344		
4	ФЕР-27-09-016-01 Гр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м (разметка 1.1) (1 км линии) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.27.3 п. 3.1 Производство работ на односторонней полосе проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗЛМ=5,8; МАТ=5,8 НР (8615 руб.); (42% от ФОТ (6067 руб.)) СП (4914 руб.); 81% = 95% * 0,8 от ФОТ (6067 руб.)	13,561	1385,59 38,79	266,38 38,38	1080,42	18790	526	3612 520	14652	5,05	68,48
5	1113-0245	Эмаль ПФ-133 темно-серая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗЛМ=5,8; МАТ=5,8	-0,5696	24950	24950					-14212		
6	ФССЦ-101-5889 И/5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Краска разметочная дорожная белая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗЛМ=5,8; МАТ=5,8	0,5696	19696,1	19696,1					11219		
7	ВрСНиРс_дол.1-06- 001-04 Прим.	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой ширина: 1,3, ширина 0,15 м (1 км разметки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 ВрСНиРс 5,8/2,08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗЛМ=2,788; МАТ=2,788 НР (11521 руб.); 110% от ФОТ (10474 руб.) СП (5237 руб.); 50% от ФОТ (10474 руб.)	26,845	9684,07 96,6	84,77 43,37	9502,7	259969	2593	2276 1164	255100	2,76	74,09
8	101-9950Д	Микросферы стеклянные для дорожной разметки (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. ВрСНиРс 5,8/2,08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗЛМ=2,788; МАТ=2,788	-1,342	30000					30000	-40260		
9	101-9846	Краска для дорожной разметки (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. ВрСНиРс 5,8/2,08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗЛМ=2,788; МАТ=2,788	-3,544	60000					60000	-212640		

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФССЦ-101-5889 Из-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Краска разметочная дорожная белая (г)	5,316	19696,1		19696,1	104704			104704		
11	ФЕР27-09-016-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:3 (1 км линии) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной полосе проезжей части при систематическом движении транспорта на фурах ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 При работе ОЭП=5,8; ЭМ=5,8; ЗГМ=5,8; МАТ=5,8 НР (32079 руб.): 142% от ФОТ (22591 руб.) СП (18299 руб.): 81%*95%*0,95 от ФОТ (22591 руб.)	50,47	599,67 38,79	266,38 38,38	294,5	30265	1958	13444 1937	14863	5,05	254,87
12	113-0245	Эмаль ПФ-133 темно-серая (г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 При работе ОЭП=5,8; ЭМ=5,8; ЗГМ=5,8; МАТ=5,8	-0,5299	24950		24950		-13221				
13	ФССЦ-101-5889 Из-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Краска разметочная дорожная белая (г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 При работе ОЭП=5,8; ЭМ=5,8; ЗГМ=5,8; МАТ=5,8	0,5299	19696,1		19696,1	10437			10437		
14	ФЕР27-09-016-06 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 3:1 (1 км линии) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной полосе проезжей части при систематическом движении транспорта на фурах ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 При работе ОЭП=5,8; ЭМ=5,8; ЗГМ=5,8; МАТ=5,8 НР (236555 руб.): 142% от ФОТ (18067 руб.) СП (14634 руб.): 81%*95%*0,85 от ФОТ (18067 руб.)	40,372	1123,62 38,79	266,38 38,38	818,45	45363	1566	10754 1549	33043	5,05	203,88

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	1113-0245	Эмаль ПФ-133 темно-серая (т)	-1,272	24950	24950	-31736					-31736	
16	ФССЦ-101-5889	Краска разметочная дорожная белая (т)	1,272	19696,1	19696,1	25053					25053	
17	ФЕР27-09-016-04	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1 (1 км линии) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил 27.3 п.3.1 Производство работ на однолинии проезжей части при систематическом движении транспорта на фурах О3/П=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работами, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве О3/П=1,15; ЭМ=1,25; ЭМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 ИЧДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы О3/П=5,8; ЭМ=5,8; ЗЛ/М=5,8; МАТ=5,8 НР (1820 руб.); 142% от ФОТ (1282 руб.) СП (1038 руб.); 81%-95% 0,85 от ФОТ (1282 руб.)	2,863	861,64 38,79	266,38 38,38	556,47	2467	111	763 110	1593	5,05	14,46
18	1113-0245	Эмаль ПФ-133 темно-серая (т)	-0,06012	24950	24950	-1500					-1500	
19	ФССЦ-101-5889	Краска разметочная дорожная белая (т)	0,06012	19696,1	19696,1	1184					1184	
20	010-06	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем: 1.11, ширина 0,1 м (100 м разметки) ИЧДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. ВрСНиРс 5,8/2,08 О3/П=2,788; ЭМ=2,788; ЗЛ/М=2,788; МАТ=2,788 НР (4957 руб.); 110% от ФОТ (4506 руб.) СП (2253 руб.); 50% от ФОТ (4506 руб.)	12,37	1089,11 76,1	197,61 54,56	815,4	13472	941	2444 675	10087	2,01	24,86
21	101-9950Д	Микросферы стеклянные для дорожной разметки (т)	-0,05418	30000	30000	-1625					-1625	

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	101-9846	Краска для дорожной разметки (т)	-0,141	60000	60000	-8460				-8460		
23	ФССЦ-101-5889 И/5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Краска разметочная дорожная белая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. ВрСНиРс 5,82/08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788	0,141	19696,1	19696,1	2777				2777		
24	ВрСНиРс_доп.1-06- 010-08	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхности обработки пистолетом-распылителем: 1.12 (100 м разметки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. ВрСНиРс 5,82/08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788 НР (6508 руб.); 110% от ФОТ (6916 руб.) СП (2958 руб.); 50% от ФОТ (5916 руб.)	19,09	2092,84 64,73	168,11 46,4	1860	39952	1236	3209 886	35507	1,71	32,64
25	101-9950Д	Микросферы стеклянные для дорожной разметки (т)	-0,1909	30000	30000	-5727				-5727		
26	101-9846	Краска для дорожной разметки (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. ВрСНиРс 5,82/08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788	-0,4963	60000	60000	-29778				-29778		
27	ФССЦ-101-5889 И/5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Краска разметочная дорожная белая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. ВрСНиРс 5,82/08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788	0,4963	19696,1	19696,1	9775				9775		
28	ВрСНиРс_доп.1-06- 010-10	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхности обработки пистолетом-распылителем: 1.14.1, длина полосы 4 м (100 м разметки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. ВрСНиРс 5,82/08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788 СП (449355 руб.); 50% от ФОТ (898709 руб.)	272,8	9915,5 688,23	1787,27 493,4	7440	2704948	187749	487567 134600	2029632	18,18	4959,5
29	101-9950Д	Микросферы стеклянные для дорожной разметки (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. ВрСНиРс 5,82/08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788	-10,91	30000	30000	-327300				-327300		

Гранд-СМЕТА

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	101-9846	Краска для дорожной разметки (т)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. ВрСНиРс 5,8/2,08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗТМ=2,788; МАТ=2,788	-28,37	60000	60000	-1702200				-1702200		
31	ФССЦ-101-5889 ИБ-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Краска разметочная дорожная белая (т)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗТМ=5,8; МАТ=5,8	28,37	19696,1	19696,1	558778				558778		
32	ВрСНиРс_дол.1-06 014-01	Нанесение островков безопасности 1.16.1-1.16.3 на покрытие без поверхностной обработки пистолетом- распылителем (100 м2)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. ВрСНиРс 5,8/2,08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗТМ=2,788; МАТ=2,788 НР (2746 руб.); 110% от ФОТ (2496 руб.) СП (1246 руб.); 50% от ФОТ (2496 руб.)	1	6525,02 521,29	1353,73 373,72	4650	6525	521	1354 374	4650	13,77	13,77
33	101-9950Д	Микросферы стеклянные для дорожной разметки (т)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. ВрСНиРс 5,8/2,08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗТМ=2,788; МАТ=2,788 СП (1246 руб.); 50% от ФОТ (2496 руб.)	-0,025	30000	30000	-750				-750		
34	101-9846	Краска для дорожной разметки (т)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. ВрСНиРс 5,8/2,08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗТМ=2,788; МАТ=2,788	-0,065	60000	60000	-3900				-3900		
35	ФССЦ-101-5889 ИБ-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Краска разметочная дорожная белая (т)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗТМ=5,8; МАТ=5,8	0,065	19696,1	19696,1	1280				1280		
36	ВрСНиРс_дол.1-06- 010-14	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки (100 м разметки)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. ВрСНиРс 5,8/2,08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗТМ=2,788; МАТ=2,788 НР (23522 руб.); 110% от ФОТ (21384 руб.) СП (10692 руб.); 50% от ФОТ (21384 руб.)	57,85	986,67 77,22	2055 55,36	57079	4467	11602 3203	41010	2,04	118,01	
37	101-9950Д	Микросферы стеклянные для дорожной разметки (т)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. ВрСНиРс 5,8/2,08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗТМ=2,788; МАТ=2,788	-0,2216	30000	30000	-6648				-6648		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	101-9846	Краска для дорожной разметки (т) ИДЕНКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. ВрСНиРс 5.82/08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788	-0,5727	60000	60000	-34362					-34362	
39	ФССЦ-101-3505 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Краска разметочная дорожная желтая (т) ИДЕНКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 (Проче работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	0,5727	18230	18230	10440				10440		
40	ВрСНиРс_доп.1-06-018-01	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость до 60 км/ч: 1.18.1 (1 разметка) ИДЕНКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. ВрСНиРс 5.82/08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788 НР (4990 руб.); 110% от ФОТ (4536 руб.) СП (2268 руб.); 50% от ФОТ (4536 руб.)	50	119,18 23,17	39,61 9,36	56,4	5959	1159	1981 468	2819	0,69	
41	101-9950Д	Микросферы стеклянные для дорожной разметки (т) ИДЕНКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. ВрСНиРс 5.82/08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788	-0,015	30000			30000	-450		-450		
42	101-9846	Краска для дорожной разметки (т) ИДЕНКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. ВрСНиРс 5.82/08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788	-0,0395	60000			60000	-2370		-2370		
43	ФССЦ-101-5889 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Краска разметочная дорожная белая (т) ИДЕНКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 (Проче работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	0,0395	19696,1			19696,1	778		778		
44	ВрСНиРс_доп.1-06-018-02	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость до 60 км/ч: 1.18.2 (1 разметка) ИДЕНКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. ВрСНиРс 5.82/08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788 НР (6072 руб.); 110% от ФОТ (5520 руб.) СП (2760 руб.); 50% от ФОТ (5520 руб.)	50	146,62 28,2	48,22 11,4	70,2	7331	1410	2411 570	3510	0,84	
45	101-9950Д	Микросферы стеклянные для дорожной разметки (т) ИДЕНКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. ВрСНиРс 5.82/08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788	-0,019	30000			30000	-570		-570		
46	101-9846	Краска для дорожной разметки (т) ИДЕНКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. ВрСНиРс 5.82/08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788	-0,049	60000			60000	-2940		-2940		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	ФССЦ-101-5889 И/5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Краска разметочная дорожная белая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	0,049	19696,1	965					965		
48	ВрСНиРс_доп.1-06 018-03	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость до 60 км/ч: 1.18.3 (1 разметка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 ВрСНиРс 5,8/2,08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788 НР (3772 руб.): 110% от ФОТ (3429 руб.) СП (1775 руб.): 50% от ФОТ (3429 руб.)	30	180,85 29,21	49,94 11,81	101,7	5426	876	1498 354	3052	0,87	26,1
49	101-9950Д	Микросферы стеклянные для дорожной разметки (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 ВрСНиРс 5,8/2,08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788	-0,0165	30000		30000	-495			-495		
50	101-9846	Краска для дорожной разметки (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 ВрСНиРс 5,8/2,08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788	-0,0426	60000		60000	-2556			-2556		
51	ФССЦ-101-5889 И/5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Краска разметочная дорожная белая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	0,0426	19696,1		19696,1	839			839		
52	ВрСНиРс_доп.1-06- 018-04	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость до 60 км/ч: 1.18.4 (1 разметка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 ВрСНиРс 5,8/2,08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788 НР (4422 руб.): 110% от ФОТ (4020 руб.) СП (2010 руб.): 50% от ФОТ (4020 руб.)	30	207,99 34,24	58,55 13,84	115,2	6240	1027	1757 415	3456	1,02	30,6
53	101-9950Д	Микросферы стеклянные для дорожной разметки (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 ВрСНиРс 5,8/2,08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788	-0,0186	30000		30000	-558			-558		
54	101-9846	Краска для дорожной разметки (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 ВрСНиРс 5,8/2,08 ОЗП=2,788;	-0,0483	60000		60000	-2898			-2898		
55	ФССЦ-101-5889 И/5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Краска разметочная дорожная белая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	0,0483	19696,1		19696,1	951			951		

Гранд-СМЕТА

			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	91	105	274	1,35	2,7
56	ВрСНиРс_доп.1-06-018-05	Нанесение стрел на покрытие без поверхности обработки вручную, расчетная скорость до 60 км/ч. 1.18.5 (1 разметка) ИЧДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. ВрСНиРс 5,82,08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗТМ=2,788; МАТ=2,788 НР (393 руб.); 110% от ФОТ (357 руб.) СП (179 руб.); 50% от ФОТ (357 руб.)	2	260,23 45,33	77,5 18,32	137,4	520	91		155 37	274	1,35	2,7
57	101-9950Д	Микросферы стеклянные для дорожной разметки (т) ИЧДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. ВрСНиРс 5,82,08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗТМ=2,788; МАТ=2,788	-0,00148	30000		30000	-44				-44		
58	101-9846	Краска для дорожной разметки (т) ИЧДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. ВрСНиРс 5,82,08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗТМ=2,788; МАТ=2,788	-0,00384	60000		60000	-230				-230		
59	ФССЦ-101-5889	Краска разметочная дорожная белая (т) ИЧДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. Пачка 5,8; ЭМ=5,8; ЗТМ=5,8; МАТ=5,8	0,00384	19696,1		19696,1	76				76		
60	ВрСНиРс_доп.1-06-018-06	Нанесение стрел на покрытие без поверхности обработки вручную, расчетная скорость до 60 км/ч. 1.18.6 (1 разметка) ИЧДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. ВрСНиРс 5,82,08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗТМ=2,788; МАТ=2,788 НР (534 руб.); 110% от ФОТ (485 руб.) СП (243 руб.); 50% от ФОТ (485 руб.)	3	202,8 41,29	70,61 16,69	90,9	608	124	212 50	272	1,23	3,69	
61	101-9950Д	Микросферы стеклянные для дорожной разметки (т) ИЧДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. ВрСНиРс 5,82,08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗТМ=2,788; МАТ=2,788	-0,00147	30000		30000	-44				-44		
62	101-9846	Краска для дорожной разметки (т) ИЧДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. ВрСНиРс 5,82,08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗТМ=2,788; МАТ=2,788	-0,00381	60000		60000	-229				-229		
63	ФССЦ-101-5889	Краска разметочная дорожная белая (т) ИЧДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. Пачка 5,8; ЭМ=5,8; ЗТМ=5,8; МАТ=5,8	0,00381	19696,1		19696,1	75				75		

Гранд-СМЕТА

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	ВрСнИРс_доп.1-06-018-07	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость до 60 км/ч: 1.19 (1 разметка)			13	146,86 26,18	44,78 10,58	75,9	1909	340	582 138	987	0,78	10,14
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. ВрСнИРс 5,8/2,08 ОЗГ=2,788; ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788 НР (1466 руб.): 110% от ФОТ (1333 руб.) СП (667 руб.): 50% от ФОТ (1333 руб.)												
65	101-9950Д	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	(т)	-0,00533	30000									
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. ВрСнИРс 5,8/2,08 ОЗГ=2,788; ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788												
66	101-9846	Краска для дорожной разметки	(т)	-0,01378	60000									
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. ВрСнИРс 5,8/2,08 ОЗГ=2,788; ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788												
67	ФССЦ-101-5889 И/5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Краска разметочная дорожная белая	(т)	0,01378	19696,1									
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. Прочие работы ОЗГ=5,8; ЭМ=5,8 ЗПМ=5,8; МАТ=5,8												
68	ВрСнИРс_доп.1-06-010-13	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем: 1.15, 1.25 (100 м разметки)		6,58	2203,14 95,4	247,74 68,4								
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. ВрСнИРс 5,8/2,08 ОЗГ=2,788; ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788 НР (3307 руб.): 110% от ФОТ (3006 руб.) СП (1503 руб.): 50% от ФОТ (3006 руб.)												
69	101-9950Д	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	(т)	-0,0658	30000									
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. ВрСнИРс 5,8/2,08 ОЗГ=2,788; ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788												
70	101-9846	Краска для дорожной разметки	(т)	-0,1711	60000									
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. ВрСнИРс 5,8/2,08 ОЗГ=2,788; ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788												
71	ФССЦ-101-5889 И/5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Краска разметочная дорожная белая	(т)	0,1711	19696,1									
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. ВрСнИРс 5,8/2,08 ОЗГ=2,788; ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788 НР (3307 руб.): 110% от ФОТ (3006 руб.) СП (1503 руб.): 50% от ФОТ (3006 руб.)												
		Итоги прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
					1548335	208199	553264	786872		148366	6044,87			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы							6799132	595631	1646673 428651	4556828		6044,87
Сметная прибыль							1145306					
Итоги по смете:							530156					
Автомобильные дороги												
Материалы							1010139					
Содержание дорог							-2792344					
Итого							10256799					
В том числе:							8474594					
Материалы												
Машины и механизмы							4556828					
ФОТ							1646673					
Накладные расходы							1024282					
Сметная прибыль							1145306					
НДС 18%							530156					
ВСЕГО по смете							1525427					
							10000021					
												6044,87

Составил

Объемы предоставлены

Согласовано

Бороздина Н.С.

Абогуров И.Ю.

Бобышев С.Н.