

## ГРАНД-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Управления благоустройства  
Администрации города Иванова  
Смирнов А.В.  
" " 2013 г.



## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

## Нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 5646,734 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 464,449 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2921 чел.час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2013 года

| № пп  | Шифр и номер позиции норматива                        | Наименование работ и затрат, единица измерения   | Количество | Стоимость единицы, руб. |                    | Общая стоимость, руб. |              |                    | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием |               |
|---|---|--|------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---|---------------|
|   |   |  |            | Всего                   | Эксплуатации машин | Всего                 | оплаты труда | эксплуатация машин | материали   | на единицу    |
|   |   |  |            |                         | оплаты труда       |                       |              |                    |   |               |
| 1   | 2   | 3  | 4          | 5                       | 6                  | 7                     | 8            | 9                  | 10  | 11            |
| <b>Раздел 1. Нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки (эмалью)</b> |   |  |            |                         |                    |                       |              |                    |   |               |
| 1   | ФЕР27-09-016-02<br>Пр. Минрегион от<br>17.11.08 № 253 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,15 м (разметка 1.1)<br><br>(1 км линии)<br><br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: | 4,94       | 2433,49<br>38,79        | 266,38<br>38,38    | 2128,32               | 12021        | 192                | 1316<br>190   | 24,95<br>5,05 |

|   |
|---|
| ИЧЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013. Приче работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8;<br>ЗПМ=5,8; МАТ=5,8<br>НР (3147 руб.): 142% от ФОТ (2216 руб.)<br>СП (1795 руб.): 81% от ФОТ (2216 руб.) |
|---|

## Гранд-СМЕТА

| 1 | 2  | 113-0245   | 3       | 4                        | 5               | 6       | 7     | 8      | 9          | 10    | 11   | 12     | 13 |
|---|--|--|---------|--------------------------|-----------------|---------|-------|--------|------------|-------|------|--------|----|
| 2 |  | <b>Эмаль ПФ-133 темно-серая<br/>(т)</b>  |         | -0,415                   | 24950           |         | 24950 | -10354 |            |       |      | -10354 |    |
|   |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013 Площадь работы ОЭП=5,8; ЭМ=5,8;<br>ЭПМ=5,8; МАТ=5,8   |         |                          |                 |         |       |        |            |       |      |        |    |
| 3 | ФССЦ-101-5889<br>И/5-Пр. Минрегион<br>от 29.12.11 №629 | <b>Краска разметочная дорожная белая<br/>(т)</b>   | 0,415   | 19696,1                  |                 | 19696,1 | 8174  |        |            |       | 8174 |        |    |
|   |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013 Площадь работы ОЭП=5,8; ЭМ=5,8;<br>ЭПМ=5,8; МАТ=5,8   |         |                          |                 |         |       |        |            |       |      |        |    |
| 4 | ФЕР27-09-016-01<br>Пр. Минрегион от<br>17.11.08 № 253  | <b>Разметка проезжей части краской<br/>сплошной линией шириной: 0,1 м<br/>(разметка 1:1)<br/>(1 км линии)</b>  | 9,318   | 1385,59<br>38,79         | 266,38<br>38,38 | 1080,42 | 12911 | 361    | 2482       | 10068 | 5,05 | 47,06  |    |
|   |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ<br>Прил 27.3 п. 3.1 Производство работ на одной полосе на<br>проезжей части при систематическом движении<br>транспорта на другой ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.;<br>ЭПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2.<br>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений<br>работы, аналогичные технологическим процессам в<br>новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЭПМ=1,25;<br>Т3=1,15; Т3М=1,25<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013 Площадь работы ОЭП=5,8; ЭМ=5,8;<br>ЭПМ=5,8; МАТ=5,8<br>НР (5921 руб.); 142% от ФОТ (4170 руб.)<br>СП (3378 руб.); 81%+5%+0,85 от ФОТ (4170 руб.) |         |                          |                 |         |       |        |            |       |      |        |    |
| 5 | 113-0245   | <b>Эмаль ПФ-133 темно-серая<br/>(т)</b>  | -0,3914 | 24950                    |                 | 24950   | 24950 | -9765  |            |       |      | -9765  |    |
|   |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013 Площадь работы ОЭП=5,8; ЭМ=5,8;<br>ЭПМ=5,8; МАТ=5,8   |         |                          |                 |         |       |        |            |       |      |        |    |
| 6 | ФССЦ-101-5889<br>И/5-Пр. Минрегион<br>от 29.12.11 №629 | <b>Краска разметочная дорожная белая<br/>(т)</b>   | 0,3914  | 19696,1                  |                 | 19696,1 | 7709  |        |            |       |      | 7709   |    |
|   |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013 Площадь работы ОЭП=5,8; ЭМ=5,8;<br>ЭПМ=5,8; МАТ=5,8   |         |                          |                 |         |       |        |            |       |      |        |    |
| 7 | ВрСНИРс_доп.1-06-<br>001-04<br>Прим.                   | <b>Нанесение сплошных линий краской<br/>маркировочной машиной на покрытие<br/>без поверхностной обработки с<br/>предварительной разметкой шнуром: 1,3,<br/>ширина 0,15 м<br/>(1 км разметки)</b>   | 5,521   | 9684,07<br>96,6<br>43,37 | 84,77           | 9502,7  | 53466 | 533    | 468<br>239 | 52465 | 2,76 | 15,24  |    |
|   |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013. ВрСНИРс 5,8/2,08 ОЭП=2,788;<br>ЭМ=2,788; ЭПМ=2,788; МАТ=2,788<br>НР (2367 руб.); 110% от ФОТ (2152 руб.)<br>СП (1076 руб.); 50% от ФОТ (2152 руб.)   |         |                          |                 |         |       |        |            |       |      |        |    |
| 8 | 101-9950Д  | <b>Микросферы стеклянные для дорожной<br/>разметки<br/>(т)</b>   | -0,2761 | 30000                    |                 | 30000   | -8283 |        |            |       |      | -8283  |    |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 9  | 101-9846  | Краска для дорожной разметки<br>(т)   | 3       | 4               | 5               | 6     | 7     | 8      | 9           | 10   | 11   | 12    | 13 |
|----|--|---|---|---------|-----------------|-----------------|-------|-------|--------|-------------|------|------|-------|----|
| 10 | ФССЦ-101-5889  | Краска разметочная дорожная белая<br>(т)  | ИЧДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013. ВрСниРс = 8/2,08 ОзП=2,788;<br>ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ = 2,788   | 1,0932  | 19696,1         | 19696,1         | 21532 |       | -43728 |             |      |      |       |    |
| 11 | ФЕР27-09-016-05<br>Гр. Минрегион от<br>17.11.08 № 253  | Разметка проезжей части краской<br>прерывистой линией шириной 0,1 м при<br>соотношении штриха и промежутка: 1:3<br>(1 км линии)<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>Прил.27.3 п. 3. 1 Производство работ на общей половине<br>проезжей части при систематическом движении<br>транспорта на другой ОзП=1,2, ЭМ=1,2, к раск.;<br>ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; | ИЧДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013 Причес работы ОзП=5,8; ЭМ=5,8;<br>ЗПМ=5,8; МАТ=5,8<br>НР (12115 руб.): 142% от ФОТ (8532 руб.)<br>СП (6911 руб.): 81%-95% от ФОТ (8532 руб.) | 19,06   | 599,67<br>38,79 | 266,38<br>38,38 | 294,5 | 11430 | 739    | 5077<br>732 | 5614 | 5,05 | 96,25 |    |
| 12 | 113-0245   | Эмаль ГФ-133 темно-серая<br>(т)   | ИЧДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013 Причес работы ОзП=5,8; ЭМ=5,8;<br>ЗПМ=5,8; МАТ=5,8   | -0,2001 | 24950           | 24950           | -4992 |       | -4992  |             |      |      |       |    |
| 13 | ФССЦ-101-5889<br>И/5-Пр. Минрегион<br>от 29.12.11 №629 | Краска разметочная дорожная белая<br>(т)  | ИЧДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013 Причес работы ОзП=5,8; ЭМ=5,8;<br>ЗПМ=5,8; МАТ=5,8   | 0,2001  | 19696,1         | 19696,1         | 3941  |       |        |             |      |      |       |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3   | 4         | 5                | 6               | 7       | 8     | 9     | 10          | 11   | 12   | 13    | 14  |
|----|---|---|-----------|------------------|-----------------|---------|-------|-------|-------------|------|------|-------|---|
| 14 | ФЕР27-09-016-06<br>Пр. Минрегион от<br>17.11.08 № 253 | Разметка проезжей части краской<br>прерывистой линией шириной 0,1 м при<br>соотношении штриха и промежутка: 3:1<br><b>(1 км линии)</b>                | 9,721     | 1123,62<br>38,79 | 266,38<br>38,38 | 818,45  | 10923 | 377   | 2589<br>373 | 7957 | 5,05 | 49,09 | КОЭФ К ПОЗИЦИИ:<br>Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине<br>проезжей части при систематическом движении<br>транспорта на фронт ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.;<br>ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;<br>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений<br>работы, аналогичные технологическим процессам в<br>новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013 (после работы) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25;<br>ЗПМ=5,8; МАТ=5,8;<br>НР (6177 руб.); 142% от ФОТ (4350 руб.)<br>СП (3524 руб.); 81% = 95% = 0,85 от ФОТ (4350 руб.) |
| 15 | 113-0245  | Эмаль ПФ-133 темно-серая<br><b>(г)</b><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013 (после работы) ОЭП=5,8; ЭМ=5,8;<br>ЗПМ=5,8; МАТ=5,8          | -0,3062   | 24950            |                 | 24950   |       | -7640 |             |      |      |       |   |
| 16 | ФССЦ-101-5889<br>и5-Пр. Минрегион<br>от 29.12.11 №229 | Краска разметочная дорожная белая<br><b>(г)</b><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013 (после работы) ОЭП=5,8; ЭМ=5,8;<br>ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 | 0,3062    | 19696,1          |                 | 19696,1 |       | 6031  |             |      |      |       |   |
| 17 | ФЕР27-09-016-04<br>Пр. Минрегион от<br>17.11.08 № 253 | Разметка проезжей части краской<br>прерывистой линией шириной 0,1 м при<br>соотношении штриха и промежутка: 1:1<br><b>(1 км линии)</b>                | 0,383     | 861,64<br>38,79  | 266,38<br>38,38 | 556,47  | 330   | 15    | 102<br>15   | 213  | 5,05 | 1,93  | КОЭФ К ПОЗИЦИИ:<br>Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине<br>проезжей части при систематическом движении<br>транспорта на фронт ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.;<br>ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;<br>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений<br>работы, аналогичные технологическим процессам в<br>новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013 (после работы) ОЭП=5,8; ЭМ=5,8;<br>ЗПМ=5,8; МАТ=5,8<br>НР (247 руб.); 142% от ФОТ (174 руб.)<br>СП (141 руб.); 81% = 95% = 0,85 от ФОТ (174 руб.)        |
| 18 | 113-0245  | Эмаль ПФ-133 темно-серая<br><b>(г)</b><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013 (после работы) ОЭП=5,8; ЭМ=5,8;<br>ЗПМ=5,8; МАТ=5,8          | -0,008043 | 24950            |                 | 24950   |       | -201  |             |      |      |       |   |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3   | 4        | 5                | 6               | 7      | 8     | 9   | 10          | 11     | 12   | 13    |  |
|----|---|---|----------|------------------|-----------------|--------|-------|-----|-------------|--------|------|-------|--|
| 19 | ФССЦ-101-5889<br>Из-Пр. Минрегион<br>от 29.12.11 №629 | Краска разметочная дорожная белая<br>(т)  | 0,008043 | 19696,1          | 19696,1         | 158    |       |     |             | 158    |      |       |  |
| 20 | ВрСНИРс_доп.1-06-<br>010-06                           | Нанесение линий дорожной разметки на<br>покрытие без поверхностной обработки<br>пистолетом-распылителем: 1,11, ширина<br>0,1 м<br>(100 м разметки)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013. ВрСНИРс 5,82/08 ОЗП=5,8;<br>ЭМ=5,8; МАТ=5,8       | 2,68     | 1089,11<br>76,1  | 197,61<br>54,56 | 815,4  | 2919  | 204 | 530<br>146  | 2185   | 2,01 | 5,39  |  |
| 21 | 101-9950Д   | Микросферы стеклянные для дорожной<br>разметки<br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013. ВрСНИРс 5,82/08 ОЗП=2,788;<br>ЭМ=2,788; ЭПМ=2,788; МАТ=2,788<br>НР (1074 руб.): 110% от ФОТ (976 руб.)<br>СП (488 руб.): 50% от ФОТ (976 руб.) | -0,01174 | 30000            | 30000           | -352   |       |     |             | -352   |      |       |  |
| 22 | 101-9846  | Краска для дорожной разметки<br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013. ВрСНИРс 5,82/08 ОЗП=2,788;<br>ЭМ=2,788; ЭПМ=2,788; МАТ=2,788   | -0,03055 | 60000            | 60000           | -1833  |       |     |             | -1833  |      |       |  |
| 23 | ФССЦ-101-5889<br>Из-Пр. Минрегион<br>от 29.12.11 №629 | Краска разметочная дорожная белая<br>(т)  | 0,03055  | 19696,1          | 19696,1         | 602    |       |     |             | 602    |      |       |  |
| 24 | ВрСНИРс_доп.1-06-<br>010-08                           | Нанесение линий дорожной разметки на<br>покрытие без поверхностной обработки<br>пистолетом-распылителем: 1,12<br>(100 м разметки)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013. ВрСНИРс 5,82/08 ОЗП=5,8;<br>ЭМ=5,8; МАТ=5,8                        | 8,06     | 2092,84<br>64,73 | 168,11<br>46,4  | 1860   | 16868 | 522 | 1355<br>374 | 14991  | 1,71 | 13,78 |  |
| 25 | 101-9950Д   | Микросферы стеклянные для дорожной<br>разметки<br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013. ВрСНИРс 5,82/08 ОЗП=2,788;<br>ЭМ=2,788; ЭПМ=2,788; МАТ=2,788   | -0,0806  | 30000            | 30000           | -2418  |       |     |             | -2418  |      |       |  |
| 26 | 101-9846  | Краска для дорожной разметки<br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013. ВрСНИРс 5,82/08 ОЗП=2,788;<br>ЭМ=2,788; ЭПМ=2,788; МАТ=2,788   | -0,2096  | 60000            | 60000           | -12576 |       |     |             | -12576 |      |       |  |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3   | 4       | 5                 | 6                 | 7       | 8       | 9     | 10             | 11      | 12    | 13     |
|----|---|---|---------|-------------------|-------------------|---------|---------|-------|----------------|---------|-------|--------|
| 27 | ФССЦ-101-5889<br>ИБ-Пр. Минрегион<br>от 29.12.11 №629 | Краска разметочная дорожная белая<br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013 (Ранее работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8;<br>ЭПМ=5,8; МАТ=5,8   | 0,2096  | 19696,1           |                   | 19696,1 | 4128    |       |                | 4128    |       |        |
| 28 | ВрСНИРс_доп.1-06-<br>010-10                           | Нанесение линий дорожной разметки на<br>покрытие без поверхностной обработки<br>пистолетом-распылителем: 1.14.1, длина<br>полосы 4 м<br>(100 м разметки)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013. ВрСНИРс 5,8/2,08 ОЗП=2,788;<br>ЭМ=2,788; ЭПМ=2,788; МАТ=2,788<br>НР (160789 руб.); 110% от ФОТ (146172 руб.)<br>СП (73086 руб.); 50% от ФОТ (146172 руб.) | 44,37   | 9915,5<br>688,23  | 1787,27<br>493,4  | 7440    | 439951  | 30537 | 79301<br>21892 | 330113  | 18,18 | 806,65 |
| 29 | 101-9950Д   | Микросферы стеклянные для дорожной<br>разметки<br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013. ВрСНИРс 5,8/2,08 ОЗП=2,788;<br>ЭМ=2,788; ЭПМ=2,788; МАТ=2,788  | -1,775  | 30000             |                   | 30000   | -53250  |       |                | -53250  |       |        |
| 30 | 101-9846  | Краска для дорожной разметки<br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013. ВрСНИРс 5,8/2,08 ОЗП=2,788;<br>ЭМ=2,788; ЭПМ=2,788; МАТ=2,788  | -4,614  | 60000             |                   | 60000   | -276840 |       |                | -276840 |       |        |
| 31 | ФССЦ-101-5889<br>ИБ-Пр. Минрегион<br>от 29.12.11 №629 | Краска разметочная дорожная белая<br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013 (Ранее работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8;<br>ЭПМ=5,8; МАТ=5,8   | 4,614   | 19696,1           |                   | 19696,1 | 90878   |       |                | 90878   |       |        |
| 32 | ВрСНИРс_доп.1-06-<br>014-01                           | Нанесение островков безопасности<br>поверхностной обработки пистолетом-<br>распылителем<br>(100 м2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013. ВрСНИРс 5,8/2,08 ОЗП=2,788;<br>ЭМ=2,788; ЭПМ=2,788; МАТ=2,788<br>НР (1923 руб.); 110% от ФОТ (1748 руб.)<br>СП (874 руб.); 50% от ФОТ (1748 руб.)  | 0,7     | 6525,02<br>521,29 | 1353,73<br>373,72 | 4650    | 4568    | 365   | 948<br>262     | 3255    | 13,77 | 9,64   |
| 33 | 101-9950Д   | Микросферы стеклянные для дорожной<br>разметки<br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013. ВрСНИРс 5,8/2,08 ОЗП=2,788;<br>ЭМ=2,788; ЭПМ=2,788; МАТ=2,788  | -0,0175 | 30000             |                   | 30000   | -525    |       |                | -525    |       |        |
| 34 | 101-9846  | Краска для дорожной разметки<br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013. ВрСНИРс 5,8/2,08 ОЗП=2,788;<br>ЭМ=2,788; ЭПМ=2,788; МАТ=2,788  | -0,0455 | 60000             |                   | 60000   | -2730   |       |                | -2730   |       |        |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4        | 5               | 6               | 7     | 8     | 9    | 10          | 11   | 12    | 13    |
|----|--|---|----------|-----------------|-----------------|-------|-------|------|-------------|------|-------|-------|
| 35 | ФССЦ-101-5889<br>Из-Пр Минрегион<br>от 29.12.11 №629 | Краска разметочная дорожная белая<br>(т)  | 0,0455   | 19696,1         | 19696,1         | 896   |       |      |             |      | 896   |       |
| 36 | ВрСНиРс_дол.1-06-<br>010-14                          | Нанесение линий дорожной разметки на<br>покрытие без поверхности обработки<br>(100 м разметки)<br>Индекс К Позиции(справочно):<br>1 квартал 2013. ВрСНиРс 5,82/0,08 ОЗП=2,788;<br>ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788<br>НР (3476 руб.): 110% от ФОТ (3105 руб.)<br>СП (1553 руб.): 50% от ФОТ (3105 руб.)                               | 8,4      | 986,67<br>77,22 | 200,55<br>55,36 | 708,9 | 8288  | 649  | 1685<br>465 | 5954 | 2,04  | 17,14 |
| 37 | 101-9950Д  | Микросферы стеклянные для дорожной<br>разметки<br>(т)   | -0,03217 | 30000           |                 | 30000 | -965  |      |             |      | -965  |       |
| 38 | 101-9846   | Краска для дорожной разметки<br>(т)   | -0,08316 | 60000           |                 | 60000 | -4990 |      |             |      | -4990 |       |
| 39 | ФССЦ-101-3505<br>Пр. Минрегион от<br>28.07.09 № 308  | Краска разметочная дорожная желтая<br>(т)   | 0,08316  | 18230           |                 | 18230 | 1516  |      |             |      | 1516  |       |
| 40 | ВрСНиРс_дол.1-06-<br>018-01                          | Нанесение стрел на покрытие без<br>поверхностной обработки вручную,<br>расчетная скорость до 60 км/ч: 1:18.1<br>(1 разметка)<br>Индекс К Позиции(справочно):<br>1 квартал 2013. ВрСНиРс 5,82/0,08 ОЗП=2,788;<br>ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788<br>НР (9977 руб.): 110% от ФОТ (9070 руб.)<br>СП (4535 руб.): 50% от ФОТ (9070 руб.) | 100      | 119,18<br>23,17 | 39,61<br>9,36   | 56,4  | 11918 | 2317 | 3961<br>936 | 5640 | 0,69  | 69    |
| 41 | 101-9950Д  | Микросферы стеклянные для дорожной<br>разметки<br>(т)   | -0,03    | 30000           |                 | 30000 | -900  |      |             |      | -900  |       |
| 42 | 101-9846   | Краска для дорожной разметки<br>(т)   | -0,079   | 60000           |                 | 60000 | -4740 |      |             |      | -4740 |       |
| 43 | ФССЦ-101-5889<br>Из-Пр Минрегион<br>от 29.12.11 №629 | Краска разметочная дорожная белая<br>(т)  | 0,079    | 19696,1         | 19696,1         | 1556  |       |      |             |      | 1556  |       |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3   | 4       | 5                        | 6              | 7     | 8    | 9           | 10    | 11   | 12   | 13 |
|----|---|---|---------|--------------------------|----------------|-------|------|-------------|-------|------|------|----|
| 44 | ВрСНиРс_доп.1-06-018-02                         | Нанесение стреп на покрытие без поверхности обработки вручную, расчетная скорость до 60 км/ч: 1.18.2 (1 разметка)   | 50      | 146,62<br>28,2<br>11,4   | 48,22<br>70,2  | 7331  | 1410 | 2411<br>570 | 3510  | 0,84 | 42   |    |
| 45 | 101-9950Д                                       | <b>Микросферы стеклянные для дорожной разметки</b><br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013. ВрСНиРс 5,8/2,08 ОзП=2,788;<br>ЭМ=2,788; ЗТМ=2,788; МАТ=2,788<br>НР (6072 руб.); 110% от ФОТ (5520 руб.)<br>СП (2760 руб.); 50% от ФОТ (5520 руб.) | -0,019  | 30000                    | 30000          | -570  |      |             | -570  |      |      |    |
| 46 | 101-9846  | <b>Краска для дорожной разметки</b><br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013. ВрСНиРс 5,8/2,08 ОзП=2,788;<br>ЭМ=2,788; ЗТМ=2,788; МАТ=2,788   | -0,049  | 60000                    | 60000          | -2940 |      |             | -2940 |      |      |    |
| 47 | ФССЦ-101-5889 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | <b>Краска разметочная дорожная белая</b><br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013. Порошок 5,8/2,08 ОзП=5,8; ЭМ=5,8;<br>ЗТМ=5,8; МАТ=5,8  | 0,049   | 19696,1                  | 19696,1        | 965   |      |             | 965   |      |      |    |
| 48 | ВрСНиРс_доп.1-06-018-03                         | Нанесение стреп на покрытие без поверхности обработки вручную, расчетная скорость до 60 км/ч: 1.18.3 (1 разметка)   | 30      | 180,85<br>29,21<br>11,81 | 49,94<br>101,7 | 5426  | 876  | 1498<br>354 | 3052  | 0,87 | 26,1 |    |
| 49 | 101-9950Д                                       | <b>Микросферы стеклянные для дорожной разметки</b><br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013. ВрСНиРс 5,8/2,08 ОзП=2,788;<br>ЭМ=2,788; ЗТМ=2,788; МАТ=2,788<br>НР (3772 руб.); 110% от ФОТ (3429 руб.)<br>СП (1715 руб.); 50% от ФОТ (3429 руб.) | -0,0165 | 30000                    | 30000          | -495  |      |             | -495  |      |      |    |
| 50 | 101-9846  | <b>Краска для дорожной разметки</b><br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013. ВрСНиРс 5,8/2,08 ОзП=2,788;<br>ЭМ=2,788; ЗТМ=2,788; МАТ=2,788   | -0,0426 | 60000                    | 60000          | -2556 |      |             | -2556 |      |      |    |
| 51 | ФССЦ-101-5889 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | <b>Краска разметочная дорожная белая</b><br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013. Порошок 5,8/2,08 ОзП=5,8; ЭМ=5,8;<br>ЗТМ=5,8; МАТ=5,8  | 0,0426  | 19696,1                  | 19696,1        | 839   |      |             | 839   |      |      |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3  | 4        | 5               | 6              | 7     | 8    | 9    | 10          | 11    | 12   | 13   |  |
|----|---|--|----------|-----------------|----------------|-------|------|------|-------------|-------|------|------|--|
| 52 | БрСНиРс_дол.1-06-018-04                               | Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость до 60 км/ч: 1.18.4<br><b>(1 разметка)</b><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013. БрСНиРс 5,82,08 ОЭП=2,788;<br>ЭМ=2,788; ЭТМ=2,788; МАТ=2,788<br>НР (4422 руб.); 110% от ФОТ (4020 руб.)<br>СП (2010 руб.); 50% от ФОТ (4020 руб.) | 30       | 207,99<br>34,24 | 58,55<br>13,84 | 115,2 | 6240 | 1027 | 1757<br>415 | 3456  | 1,02 | 30,6 |  |
| 53 | 101-9950Д   | Микросферы стеклянные для дорожной разметки<br><b>(т)</b><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013. БрСНиРс 5,82,08 ОЭП=2,788;<br>ЭМ=2,788; ЭТМ=2,788; МАТ=2,788  | -0,0186  | 30000           | 30000          | -558  |      |      |             | -558  |      |      |  |
| 54 | 101-9846  | Краска для дорожной разметки<br><b>(т)</b><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013. БрСНиРс 5,82,08 ОЭП=2,788;<br>ЭМ=2,788; ЭТМ=2,788; МАТ=2,788   | -0,0483  | 60000           | 60000          | -2898 |      |      |             | -2898 |      |      |  |
| 55 | ФССЦ-101-5889<br>И5-Пр. Минрегион<br>от 29.12.11 №629 | Краска разметочная дорожная белая<br><b>(т)</b><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013 (прочие работы ОЭП=5,8; ЭМ=5,8;<br>ЭТМ=5,8; МАТ=5,8  | 0,0483   | 19696,1         | 19696,1        | 951   |      |      |             | 951   |      |      |  |
| 56 | БрСНиРс_дол.1-06-018-05                               | Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость до 60 км/ч: 1.18.5<br><b>(1 разметка)</b><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013. БрСНиРс 5,82,08 ОЭП=2,788;<br>ЭМ=2,788; ЭТМ=2,788; МАТ=2,788<br>НР (393 руб.); 110% от ФОТ (357 руб.)<br>СП (179 руб.); 50% от ФОТ (357 руб.)     | 2        | 260,23<br>45,33 | 77,5<br>18,32  | 137,4 | 520  | 91   | 155<br>37   | 274   | 1,35 | 2,7  |  |
| 57 | 101-9950Д   | Микросферы стеклянные для дорожной разметки<br><b>(т)</b><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013. БрСНиРс 5,82,08 ОЭП=2,788;<br>ЭМ=2,788; ЭТМ=2,788; МАТ=2,788  | -0,00148 | 30000           | 30000          | -44   |      |      |             | -44   |      |      |  |
| 58 | 101-9846  | Краска для дорожной разметки<br><b>(т)</b><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013. БрСНиРс 5,82,08 ОЭП=2,788;<br>ЭМ=2,788; ЭТМ=2,788; МАТ=2,788   | -0,00384 | 60000           | 60000          | -230  |      |      |             | -230  |      |      |  |
| 59 | ФССЦ-101-5889<br>И5-Пр. Минрегион<br>от 29.12.11 №629 | Краска разметочная дорожная белая<br><b>(т)</b><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013 (прочие работы ОЭП=5,8; ЭМ=5,8;<br>ЭТМ=5,8; МАТ=5,8  | 0,00384  | 19696,1         | 19696,1        | 76    |      |      |             | 76    |      |      |  |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3  | 4        | 5               | 6              | 7    | 8    | 9   | 10        | 11        | 12           | 13           |
|----|---|--|----------|-----------------|----------------|------|------|-----|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 60 | БрСНиРс_доп.1-06-018-06                         | Нанесение стрел на покрытие без поверхности обработки вручную, расчетная скорость до 60 км/ч: 1.18.6<br><b>(1 разметка)</b><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013. БрСНиРс 5,82/08 ОЗП=2,788;<br>ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788<br>НР (534 руб.); 110% от ФОТ (485 руб.)<br>СП (243 руб.); 50% от ФОТ (485 руб.)       | 3        | 202,8<br>41,29  | 70,61<br>16,69 | 90,9 | 608  | 124 | 50        | 212<br>50 | 272          | 1,23<br>3,69 |
| 61 | 101-9950Д                                       | <b>Микросферы стеклянные для дорожной разметки</b><br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013. БрСНиРс 5,82/08 ОЗП=2,788;<br>ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788  | -0,00147 | 30000           | 30000          | 44   |      |     |           | -44       |              |              |
| 62 | 101-9846  | <b>Краска для дорожной разметки</b><br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013. БрСНиРс 5,82/08 ОЗП=2,788;<br>ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788   | -0,00381 | 60000           | 60000          | -229 |      |     |           | -229      |              |              |
| 63 | ФССЦ-101-5889 ИБ-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | <b>Краска разметочная дорожная белая</b><br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013. Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8;<br>ЗПМ=5,8; МАТ=5,8  | 0,00381  | 19696,1         | 19696,1        | 75   |      |     |           | 75        |              |              |
| 64 | БрСНиРс_доп.1-06-018-07                         | <b>Нанесение стрел на покрытие без поверхности обработки вручную, расчетная скорость до 60 км/ч: 1.19</b><br><b>(1 разметка)</b><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013. БрСНиРс 5,82/08 ОЗП=2,788;<br>ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788<br>НР (1015 руб.); 110% от ФОТ (923 руб.)<br>СП (462 руб.); 50% от ФОТ (923 руб.) | 9        | 146,86<br>26,18 | 44,78<br>10,58 | 75,9 | 1322 | 236 | 403<br>95 | 683       | 0,78<br>7,02 |              |
| 65 | 101-9950Д                                       | <b>Микросферы стеклянные для дорожной разметки</b><br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013. БрСНиРс 5,82/08 ОЗП=2,788;<br>ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788  | -0,00369 | 30000           | 30000          | -111 |      |     |           | -111      |              |              |
| 66 | 101-9846  | <b>Краска для дорожной разметки</b><br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013. БрСНиРс 5,82/08 ОЗП=2,788;<br>ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788   | -0,00954 | 60000           | 60000          | -572 |      |     |           | -572      |              |              |
| 67 | ФССЦ-101-5889 ИБ-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | <b>Краска разметочная дорожная белая</b><br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013. Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8;<br>ЗПМ=5,8; МАТ=5,8  | 0,00954  | 19696,1         | 19696,1        | 188  |      |     |           | 188       |              |              |
|    |   | Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.   |          |                 |                |      |      |     |           |           |              |              |
|    |   | Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах   |          |                 |                |      |      |     |           |           |              |              |
|    |   | Накладные расходы  |          |                 |                |      |      |     |           |           |              |              |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13             |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----------------|
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                |
| <b>Итого по разделу 1 Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской (эмалью)</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | <b>1268,23</b> |

### **Раздел 2. Нанесение вертикальной дорожной разметки краской (эмалью)**

|   |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
| <b>68</b><br><b>ВрСНиРс-04-008-1</b><br><b>Прим.</b>                                | <b>Очистка бордюрного камня от пыли и гравия водой из шланга (100 м)</b><br><b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</b><br>1 квартал 2013. ВрСНиРс 5,82,08 ОзП=2,788;<br>ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788<br>НР (23286 руб.); 110% от ФОТ (21169 руб.)<br>СП (10585 руб.); 50% от ФОТ (21169 руб.)   | <b>159,4</b><br><b>173,9</b><br><b>14,3</b><br><b>33,34</b><br><b>158,6</b><br><b>5314</b> | <b>1</b><br><b>27720</b><br><b>2279</b><br><b>25281</b>        | <b>160</b><br><b>0,61</b>                                       | <b>97,23</b>   |
| <b>69</b><br><b>ВрСНиРс-04-010-3</b>  | <b>Нанесение вертикальной разметки: 2,7 на бордюрный камень (100 м)</b><br><b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</b><br>1 квартал 2013. ВрСНиРс 5,82,08 ОзП=2,788;<br>ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788<br>НР (195538 руб.); 110% от ФОТ (177762 руб.)<br>СП (88881 руб.); 50% от ФОТ (177762 руб.) | <b>159,4</b><br><b>1153,58</b><br><b>225,63</b><br><b>174,37</b>                           | <b>542,3</b><br><b>385,65</b><br><b>183881</b><br><b>35965</b> | <b>86443</b><br><b>27795</b>                                    | <b>6,38</b><br><b>1016,97</b>                                    |
| <b>70</b><br><b>101-0404</b>  | <b>Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014</b><br><b>(г)</b><br><b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</b><br>1 квартал 2013. ВрСНиРс 5,82,08 ОзП=2,788;<br>ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788<br>НР (195538 руб.); 110% от ФОТ (177762 руб.)   | <b>-0,4559</b><br><b>38300</b><br><b>38300</b><br><b>-17461</b>                            | <b>38300</b><br><b>-17461</b>                                  | <b>-17461</b>   | <b>-17461</b>  |
| <b>71</b><br><b>101-0428</b>  | <b>Краски масляные и алкидные, готовые к применению белыми цинковые: ПФ-14</b><br><b>(г)</b><br><b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</b><br>1 квартал 2013. ВрСНиРс 5,82,08 ОзП=2,788;<br>ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788<br>НР (195538 руб.); 110% от ФОТ (177762 руб.)                         | <b>-1,093</b><br><b>40250</b><br><b>40250</b><br><b>-43993</b>                             | <b>40250</b><br><b>-43993</b>                                  | <b>-43993</b>   | <b>-43993</b>  |
| <b>72</b><br><b>ФССЦ-101-5889</b><br><i>И/5-Пр. Миниатюра</i><br>от 29.12.11 №629   | <b>Краска разметочная дорожная белая</b><br><b>(г)</b><br><b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</b><br>1 квартал 2013. Прочие работы ОзП=5,8; ЭМ=5,8;<br>ЗПМ=5,8; МАТ=5,8  | <b>1,093</b><br><b>19696,1</b><br><b>19696,1</b><br><b>21528</b>                           | <b>19696,1</b><br><b>21528</b>                                 | <b>21528</b>  | <b>21528</b>   |
| <b>73</b><br><b>ФССЦ-101-5887</b><br><i>И/5-Пр. Миниатюра</i><br>от 29.12.11 №629   | <b>Краска разметочная дорожная черная</b><br><b>(г)</b><br><b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</b><br>1 квартал 2013. Прочие работы ОзП=5,8; ЭМ=5,8;<br>ЗПМ=5,8; МАТ=5,8   | <b>0,4559</b><br><b>20877</b><br><b>20877</b><br><b>9518</b>                               | <b>20877</b><br><b>9518</b><br><b>9518</b>                     | <b>9518</b>   | <b>9518</b>  |
| <b>Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.</b>                               |  | <b>181193</b><br><b>38244</b><br><b>111724</b><br><b>31225</b>                             | <b>38244</b><br><b>111724</b><br><b>31225</b><br><b>31225</b>  | <b>33109</b><br><b>311487</b><br><b>180566</b><br><b>180566</b> | <b>1114,2</b><br><b>1114,2</b><br><b>1114,2</b><br><b>1114,2</b> |
| <b>Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах</b>           |  |  |  |   |  |
| <b>Накладные расходы</b>  |  |  | <b>598677</b><br><b>106624</b><br><b>218825</b>                | <b>311487</b><br><b>92308</b><br><b>218825</b>                  |  |
| <b>Сметная прибыль</b>  |  |  | <b>99466</b><br><b>916968</b>                                  | <b>99466</b><br><b>916968</b>                                   |  |
| <b>Итого по разделу 2 Нанесение вертикальной дорожной разметки краской (эмалью)</b> |  |  |  |   |  |
| <b>Раздел 3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки пластиком</b>               |  |  |  |   |  |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3   | 4      | 5                 | 6               | 7       | 8      | 9   | 10          | 11     | 12    | 13    |  |
|----|---|---|--------|-------------------|-----------------|---------|--------|-----|-------------|--------|-------|-------|--|
| 74 | ФЕР27-09-017-05<br>Пр. Минреон от<br>17.11.08 № 253 | Разметка проезжей части<br>термопластиком линией шириной 0,15 м:<br>сплошной(разметка 1.1)<br>(1 км линии)  | 7,137  | 16309,06<br>50,51 | 193,55<br>14,59 | 16065   | 116398 | 360 | 1381<br>104 | 114657 | 5,7   | 40,68 |  |
| 75 | ВрСНирс_доп.1-06-<br>025-04                         | Нанесение сплошных линий дорожной<br>разметки термопластиком<br>маркировочной машиной на покрытие с<br>поверхностной обработкой: 1.3, ширина<br>0,15 м<br>(1 км разметки) | 0,36   | 89236,92<br>89,25 | 82,57<br>40,07  | 89065,1 | 32125  | 32  | 30<br>14    | 32063  | 2,55  | 0,92  |  |
| 76 | 101-9950Д   | Микросферы стеклянные для дорожной<br>разметки<br>(1)   | -0,018 | 30000             |                 |         | 30000  |     |             |        | -540  |       |  |
| 77 | 101-9224  | Термопластик<br>(кг)  | -669,6 | 47                |                 |         | 47     |     |             |        | 31471 |       |  |
| 78 | 101-9224  | Термопластик<br>(кг)  | 1004,4 | 47                |                 |         | 47     |     |             |        | 47207 |       |  |
| 79 | ФЕР27-09-017-03<br>Пр. Минреон от<br>17.11.08 № 253 | Разметка проезжей части<br>термопластиком линией шириной 0,1 м:<br>пунктирной, шаг 1:3 (разметка 1.5)<br>(1 км линии)   | 13,605 | 2913,15<br>33,6   | 193,55<br>14,59 | 2686    | 39633  | 457 | 2633<br>198 | 36543  | 3,79  | 51,56 |  |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4         | 5                 | 6               | 7       | 8     | 9   | 10        | 11    | 12   | 13    |  |
|----|--|--|-----------|-------------------|-----------------|---------|-------|-----|-----------|-------|------|-------|--|
| 80 | ФЕР27-09-017-04<br>Пр. Минрегион от<br>17.11.08 № 253          | Разметка проезжей части<br>термопластиком линией шириной 0,1 м:<br><b>(1 км линии)</b><br>КОЭФ К ПОЗИЦИИ:<br>Прил.27.3 п. 3.1 Производство работ на асфальтной<br>просеяжей части при систематическом движении<br>транспорта на другой ОЭП=1,2, ЭМ=1,2 к расх.;<br>ЭПЛ=1,2, Т3=1,2, Т3М=1,2;<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013 Прочие работы ОЭП=5,8; ЭМ=5,8;<br>ЭПЛ=5,8; МАТ=5,8<br>НР (1252 руб.): 142% от ФОТ (882 руб.)<br>СП (714 руб.): 81% = 95% * 85 от ФОТ (882 руб.) | 3,146     | 8251,15<br>33,6   | 193,55<br>14,59 | 8024    | 25958 | 106 | 609<br>46 | 25243 | 3,79 | 11,92 |  |
| 81 | ВрСНИРс_доп.1-06-026-14  | Нанесение прерывистых линий<br>дорожной разметки термопластиком<br>маркировочной машиной на покрытие<br>без повierzностной обработки: 1:11,<br>ширина 0,1 м<br><b>(1 км разметки)</b><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013. ВрСНИРс 5,8/2,08 ОЭП=2,788;<br>ЭМ=2,788; ЭПЛ=2,788; МАТ=2,788<br>НР (58 руб.): 110% от ФОТ (53 руб.)<br>СП (27 руб.): 50% от ФОТ (53 руб.)  | 0,161     | 63298,21<br>78,75 | 72,86<br>35,36  | 63146,6 | 10191 | 13  | 12<br>6   | 10166 | 2,25 | 0,36  |  |
| 82 | 101-9950Д  | <b>Микросферы стеклянные для дорожной<br/>разметки</b><br>(г)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013. ВрСНИРс 5,8/2,08 ОЭП=2,788;<br>ЭМ=2,788; ЭПЛ=2,788; МАТ=2,788<br>НР (58 руб.): 110% от ФОТ (53 руб.)<br>СП (27 руб.): 50% от ФОТ (53 руб.)  | -0,007052 | 30000             |                 | 30000   |       |     | -212      |       |      |       |  |
| 83 | ФЕР27-09-017-09<br>Пр. Минрегион от<br>17.11.08 № 253<br>Прим. | Разметка проезжей части<br>термопластиком линией шириной 0,40 м:<br><b>(1 км линии)</b><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013 Прочие работы ОЭП=5,8; ЭМ=5,8;<br>ЭПЛ=5,8; МАТ=5,8<br>НР (199 руб.): 142% от ФОТ (140 руб.)<br>СП (113 руб.): 81% = 95% * 85 от ФОТ (140 руб.)   | 0,305     | 21790,69<br>55,82 | 314,87<br>23,51 | 21420   | 6646  | 17  | 96<br>7   | 6533  | 6,3  | 1,92  |  |
| 84 | 101-3508   | <b>Термопластик</b><br>(кг)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013 Прочие работы ОЭП=5,8; ЭМ=5,8;<br>ЭПЛ=5,8; МАТ=5,8   | -384,3    | 17                |                 |         |       |     |           | -6533 |      |       |  |
| 85 | 101-3508   | <b>Термопластик</b><br>(кг)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 квартал 2013 Прочие работы ОЭП=5,8; ЭМ=5,8;<br>ЭПЛ=5,8; МАТ=5,8   | 768,6     | 17                |                 |         |       |     |           | 13066 |      |       |  |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3  | 4       | 5                   | 6                | 7      | 8      | 9    | 10          | 11            | 12     | 13    |        |
|----|---|--|---------|---------------------|------------------|--------|--------|------|-------------|---------------|--------|-------|--------|
| 86 | БрСНиРс_доп.1-06-033-01                                     | Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие без поверхности обработки: 1.14.1, длина полосы 4 м (100 м разметки)  | 3,63    | 54578,06<br>1659,87 | 28381,9<br>670,9 | 50080  | 198118 | 6025 |             | 10303<br>2435 | 181790 | 49,44 | 179,47 |
| 87 | 101-9950Д   | Микросферы стеклянные для дорожной разметки (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. БрСНиРс 5,82,08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788 НР (2594 руб.); 110% от ФОТ (23587 руб.) СП (11794 руб.); 50% от ФОТ (23587 руб.)   | -0,1452 | 30000               |                  | 30000  | -4356  |      |             | -4356         |        |       |        |
| 88 | ФЕР27-09-017-01<br>Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253<br>Прим. | Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной (разметка 1.17) (1 км линии) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Глубина работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Глубина работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (115 руб.); 142% от ФОТ (81 руб.) СП (66 руб.); 81%-95% от ФОТ (81 руб.) | 0,36    | 10559,29<br>28      | 161,29<br>12,16  | 10370  | 3801   | 10   | 58<br>4     | 3733          | 3,16   | 1,14  |        |
| 89 | БрСНиРс_доп.1-06-035-01                                     | Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхности обработки, расчетная скорость до 60 км/ч: 1.18.1 (1 разметка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. БрСНиРс 5,82,08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788 НР (4666 руб.); 110% от ФОТ (4424 руб.) СП (2212 руб.); 50% от ФОТ (4424 руб.)   | 51      | 438,71<br>22,16     | 37,89<br>8,96    | 378,66 | 22374  | 1130 | 1932<br>457 | 19312         | 0,66   | 33,66 |        |
| 90 | 101-9950Д   | Микросферы стеклянные для дорожной разметки (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. БрСНиРс 5,82,08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788   | -0,0163 | 30000               |                  | 30000  | -459   |      |             | -459          |        |       |        |
| 91 | БрСНиРс_доп.1-06-035-02                                     | Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхности обработки, расчетная скорость до 60 км/ч: 1.18.2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. БрСНиРс 5,82,08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788 НР (1980 руб.); 110% от ФОТ (1809 руб.) СП (905 руб.); 50% от ФОТ (1809 руб.)   | 17      | 543,34<br>27,19     | 46,5<br>10,99    | 469,65 | 9237   | 462  | 791<br>187  | 7984          | 0,81   | 13,77 |        |

Гранц-СМЕТА

| 1  | 2                       | 3  | 4        | 5                | 6              | 7      | 8     | 9   | 10          | 11    | 12   | 13    |
|----|-------------------------|--|----------|------------------|----------------|--------|-------|-----|-------------|-------|------|-------|
| 92 | 101-9950Д               | <b>Микросферы стеклянные для дорожной разметки</b><br>(т)  | -0,00646 | 30000            |                | 30000  | -194  |     |             |       | -194 |       |
| 93 | ВрСНиРс_доп.1-06-035-04 | <b>Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхности обработки, расчетная скорость до 60 км/ч: 1.18.4</b><br>(1 разметка) | 14       | 896,34<br>44,32  | 75,78<br>17,91 | 776,24 | 12549 | 620 | 1061<br>251 | 10868 | 1,32 | 18,48 |
| 94 | 101-9950Д               | <b>Микросферы стеклянные для дорожной разметки</b><br>(т)  | -0,00868 | 30000            |                | 30000  | -260  |     |             |       | -260 |       |
| 95 | ВрСНиРс_доп.1-06-035-05 | <b>Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхности обработки, расчетная скорость до 60 км/ч: 1.18.5</b><br>(1 разметка) | 14       | 1057,16<br>49,35 | 84,39<br>19,95 | 923,42 | 14800 | 691 | 1181<br>279 | 12928 | 1,47 | 20,58 |
| 96 | 101-9950Д               | <b>Микросферы стеклянные для дорожной разметки</b><br>(т)  | -0,01036 | 30000            |                | 30000  | -311  |     |             |       | -311 |       |
| 97 | ВрСНиРс_доп.1-06-035-03 | <b>Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхности обработки, расчетная скорость до 60 км/ч: 1.18.3</b><br>(1 разметка) | 17       | 764,69<br>29,21  | 49,94<br>11,81 | 685,54 | 13000 | 497 | 849<br>201  | 11654 | 0,87 | 14,79 |
| 98 | 101-9950Д               | <b>Микросферы стеклянные для дорожной разметки</b><br>(т)  | -0,00935 | 30000            |                | 30000  | -281  |     |             |       | -281 |       |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2                       | 3  | 4        | 5                | 6              | 7     | 8    | 9            | 10   | 11   | 12     | 13 |
|-----|-------------------------|--|----------|------------------|----------------|-------|------|--------------|------|------|--------|----|
| 99  | ВрСНиРс_доп.1-06-035-07 | Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхности обработки, расчетная скорость до 60 км/ч; 1.19  | 2        | 578,5<br>25,18   | 43,06<br>10,18 | 1157  | 50   | 86<br>20     | 1021 | 0,75 | 1,5    |    |
|     |                         | (1 разметка)<br>Индекс К Позиции(справочно):<br>1 квартал 2013 ВрСНиРс 5,82; 08 ОЗП=2,788;<br>ЭМ=2,788; ЗМ=2,788; МАТ=2,788<br>НР (215 руб.): 110% от ФОТ (195 руб.)<br>СП (98 руб.): 50% от ФОТ (195 руб.)  |          |                  |                |       |      |              |      |      |        |    |
| 100 | 101-9950Д               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки (т)  | -0,00082 | 30000            | 30000          | -25   |      |              |      | -25  |        |    |
| 101 | ВрСНиРс_доп.1-06-032-01 | Разогрев термопластика в передвижном котле (1 т)<br>Индекс К Позиции(справочно):<br>1 квартал 2013 ВрСНиРс 5,82; 08 ОЗП=2,788;<br>ЭМ=2,788; ЗМ=2,788; МАТ=2,788<br>НР (22826 руб.): 110% от ФОТ (20751 руб.)<br>СП (10376 руб.): 50% от ФОТ (20751 руб.) | 17,68219 | 871,38<br>335,88 | 535,5<br>85,08 | 15408 | 5939 | 9469<br>1504 |      | 8,36 | 147,82 |    |
|     |                         | Итого прямые затраты по разделу по раздельу в ценах 2001г.   |          |                  |                |       |      |              |      |      |        |    |
|     |                         | Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах   |          |                  |                |       |      |              |      |      |        |    |
|     |                         | Накладные расходы  |          |                  |                |       |      |              |      |      |        |    |
|     |                         | Сметная прибыль  |          |                  |                |       |      |              |      |      |        |    |
|     |                         | Итоги по разделу 3 Нанесение горизонтальной дорожной разметки пластиком  |          |                  |                |       |      |              |      |      |        |    |
|     |                         | ИТОГИ ПО СМЕТЕ:  |          |                  |                |       |      |              |      |      |        |    |
|     |                         | Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.   |          |                  |                |       |      |              |      |      |        |    |
|     |                         | Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах   |          |                  |                |       |      |              |      |      |        |    |
|     |                         | Накладные расходы  |          |                  |                |       |      |              |      |      |        |    |
|     |                         | Сметная прибыль  |          |                  |                |       |      |              |      |      |        |    |
|     |                         | Итоги по смете:  |          |                  |                |       |      |              |      |      |        |    |
|     |                         | Автомобильные дороги:  |          |                  |                |       |      |              |      |      |        |    |
|     |                         | Итого Поз. 1, 4, 11, 14, 17, 74, 79-80, 83, 88   |          |                  |                |       |      |              |      |      |        |    |
|     |                         | Всего с учетом "Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"   |          |                  |                |       |      |              |      |      |        |    |
|     |                         | Накладные расходы 142% ФОТ (от 27 034)   |          |                  |                |       |      |              |      |      |        |    |
|     |                         | Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 27 034)   |          |                  |                |       |      |              |      |      |        |    |
|     |                         | Итого с накладными и см. прибылью  |          |                  |                |       |      |              |      |      |        |    |
|     |                         | Материалы:   |          |                  |                |       |      |              |      |      |        |    |
|     |                         | Итоги по Поз. 2-3, 5-6, 10, 12-13, 15-16, 18-19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59, 63, 67, 72-73, 84-85 "Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8;  |          |                  |                |       |      |              |      |      |        |    |
|     |                         | Итого Поз. 2-3, 5-6, 10, 12-13, 15-16, 18-19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59, 63, 67, 72-73, 84-85   |          |                  |                |       |      |              |      |      |        |    |
|     |                         | Всего с учетом "Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"   |          |                  |                |       |      |              |      |      |        |    |

Гранд-СМЕТА

| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----------|
| Итоги по Поз. 8-9, 21-22, 25-26, 29-30, 33-34, 37-38, 41-42, 45-46, 49-50, 53-54, 57-58, 61-62, 65-66, 70-71, 76-78, 82, 87, 90, 92, 94, 96, 98, 100 "ВрСНИРс 5,8/2,08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788"             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |          |
| Итого Поз. 8-9, 21-22, 25-26, 29-30, 33-34, 37-38, 41-42, 45-46, 49-50, 53-54, 57-58, 61-62, 65-66, 70-71, 76-78, 82, 87, 90, 92, 94, 96, 98, 100 Всего с учетом "ВрСНИРс 5,8/2,08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788" |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | -477733  |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | -1331920 |
| Содержание дорог:   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | -433836  |
| Итого Поз. 7, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68-69, 75, 81, 86, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |          |
| Всего с учетом "ВрСНИРс 5,8/2,08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 2594,5   |
| Накладные расходы 110% ФОТ (от 437 415)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |          |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 437 415)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |          |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |          |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |          |
| В том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |          |
| Материалы   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |          |
| Машины и механизмы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |          |
| ФОТ   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |          |
| Накладные расходы   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |          |
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |          |
| НДС 18%   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |          |
| ВСЕГО по смете  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 2921     |

Составил

Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены

Абогуров И.Ю.

Согласовано

Бобылев С.Н.